



EOTECH
more for science



Peau, visage
et cheveux

CBright

La configuration photographique compacte
pour des photos professionnelles et standardisées

.....

Ne manquez plus jamais vos photos



Method

Technologie: Le CBright est une configuration photographique normalisée qui peut être configurée pour différents appareils photographiques comme les téléphones intelligents, les tablettes, les appareils photo compacts professionnels. Tous ces appareils peuvent être connectés à votre ordinateur ou au cloud pour transférer des photos. Il intègre le meilleur savoir-faire avec le contrôle de positionnement et l'éclairage LED! Le CBright vous offre la possibilité de prendre des photos de manière très intelligente, ce qui vous permet d'obtenir des images avant et après fiables, car le système contrôle pour vous le positionnement du patient/vomuntaire et de l'appareil photographique de manière très précise. Ne manquez plus vos photos !

Positionnement: Le CBright utilise un concept unique d'appui-tête qui centre le visage de façon très reproductible. Une ligne laser complète la configuration pour contrôler la dernière liberté de mouvement à gauche. L'appareil photographique peut être placé à différents angles de 0° à + 90° tandis qu'un éclairage LED uniforme permet de contrôler la couleur de chaque image indépendamment de l'angle.

Logiciel: Certains logiciels professionnels vous aident à aligner les photos avant de les acquérir et de les stocker automatiquement dans votre smartphone ou ordinateur. Il peut également éditer ces photos sur votre ordinateur plus tard. La correction de couleur peut être appliquée plus tard si nous obtenons le vérificateur de couleur à l'intérieur de l'image.

Applications



Local: Suivi des taches de vieillissement de couleur, luminosité, homogénéité



Globale: Illustrations, suivi et documentations pour publication

Avantages:

- Léger, robuste et reproductible
- La plus compacte de sa catégorie
- Simple à utiliser, cadre minimal et compétence requise
- Bonnes performances de prix de valeur

Revendications:

Local:

Suivi des soins de la peau, maquillage, réparation de la peau, pores et taches noires

Visage:

couleur, maquillage, raffermississement, remodelage, pollution

Cheveux:

Brillance des couleurs, volume

SPECIFICATIONS

Configurations:

Système	Standard	Professionnel
Support en cadre en aluminium	155 x 110 x 50 cm3 (H x W x D)	
Panneaux gris foncé neutres	60 x 100 cm ² (H x W)	
Système d'appui-tête	From the back on the temp	
Positionnement par laser	< 1 mw red laser	
Cadre éclairage	40W 5500 °K	Polarisé
Fixation du système photo	3/8"	
Caméra	Fourni par le client	Canon EOS 250D



Fonctionnalités:

Réglages complets de la caméra avec autofocus

Positionnement du réglage à l'aide de plusieurs lignes et de la commande de ligne laser

Éclairage jusqu'à 4 800 Lm

Enregistrer les images sur une carte SD ou sur un PC via un port USB,

Réglage réglable en hauteur de l'appui-tête sur 390 mm



Linked Products:

Accessories



Specifications: banc

CBright	
Colonne verticale motorisée	390 mm par entraînement moteur continu et interrupteur haut/bas
Repose tête	Appui et centrage tête
Réglages angulaires	0, ±30°, ±45°, ±60°, ±90°
Dimensions XY (cm)	127 x 155
Laser	Class 1 (< 1 mw)
distance de travail (mm)	300
Poids(Kg)	20
Eclairage	4 x 10W led strip 5500 °K
Adaptateurs	Smartphone ou cameras jusqu'à 1250 g

specifications Caméra

Camera model	EOS 250D
Objectifs	Objectifs interchangeables (objectif zoom 16-50 mm ou fixe 24 mm)
Resolution Caméra	5456 x 3632 pixels (20.1 Mp)
Focus	Manuelle ou automatique avec verrouillage de zone
fréquence d'acquisition	30 fps
Format image	JPEG (Tiff) ,RAW
Communication	USB 2.0 ou plus récent
Dimenssions	122,4 × 92,6 × 69,8 mm
Alimentation	Par batterie rechargeable ou USB
Support enregistrement	carte mémoire microSD
configuration informatique	Windows 7-64 and up ou Windows tablet
Poids	700 g y compris batterie et objectif zoom

Contact

EOTECH SAS

1, ZI du fond des prés
91460 Marcoussis – France
Tel : + 33 (0)164 497 130
Fax : + 33 (0)164 493 229
Web : www.eotech-sa.com

DISTRIBUTEUR